

**PRIMER EJERCICIO
PRIMERA PRUEBA**

**ENFERMERO DEL SERVICIO
CONTRA INCENDIOS, DE
SALVAMENTO Y PROTECCIÓN
CIVIL (T.L.)**

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

30 DE MAYO DE 2024

PRIMER EJERCICIO ENFERMERO DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL (T.L.)

- 1.- **¿Qué título de la Constitución española tiene como epígrafe “Del Tribunal Constitucional”?**
 - a) El Título V.
 - b) El Título VII.
 - c) El Título IX.
 - d) El Título X.

- 2.- **El 27 de diciembre de 1978 la Constitución española fue:**
 - a) Aprobada.
 - b) Sancionada.
 - c) Promulgada.
 - d) Las respuestas b) y c) son correctas.

- 3.- **¿Qué artículo de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo?**
 - a) El artículo 10.
 - b) El artículo 14.
 - c) El artículo 18.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- 4.- **El Estatuto de Autonomía de Aragón consta de un Título Preliminar y:**
 - a) Ocho títulos, numerados del I al VIII.
 - b) Nueve títulos, numerados del I al IX.
 - c) Diez títulos, numerados del I al X.
 - d) Once títulos, numerados del I al XI.

- 5.- **De acuerdo con el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:**
 - a) Preceptivos y vinculantes.
 - b) Facultativos y no vinculantes.
 - c) Facultativos y vinculantes.
 - d) Preceptivos y no vinculantes.

- 6.- **De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento acuerda un período de información pública, el plazo para formular alegaciones en el mismo no podrá ser inferior a:**
 - a) Diez días.
 - b) Quince días.
 - c) Veinte días.
 - d) Treinta días.

- 7.- De acuerdo con el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el acto fuera expreso, el plazo de interposición del recurso de reposición será de:**
- a) Quince días.
 - b) Un mes.
 - c) Dos meses.
 - d) Tres meses.
- 8.- De acuerdo con el artículo 81.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales se produce automáticamente en el supuesto de adscripción de bienes patrimoniales a un uso o servicio públicos por más de:**
- a) Quince años.
 - b) Veinte años.
 - c) Veinticinco años.
 - d) Treinta años.
- 9.- De acuerdo con el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:**
- a) Los ayuntamientos exigirán el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
 - b) Los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
 - c) Los ayuntamientos exigirán el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
 - d) Los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
- 10.- De acuerdo con el artículo 184 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la primera fase de gestión del presupuesto de gastos de la entidad local es:**
- a) La disposición de gasto.
 - b) El compromiso de gasto.
 - c) La autorización de gasto.
 - d) El reconocimiento de la obligación.
- 11.- Según los Aspectos Destacados de las Guías de la American Heart Association de 2020 para RCP y ACE, en lo que respecta a la cadena de supervivencia para adultos con parada cardíaca extrahospitalaria, señale cuál es la primera acción:**
- a) Activación de la respuesta a emergencias.
 - b) RCP de alta calidad.
 - c) Desfibrilación.
 - d) Soporte Vital Avanzado.

- 12.- Según el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, ¿qué clase de ambulancias son las definidas como "acondicionadas para el transporte conjunto de enfermos cuyo traslado no revista carácter de urgencia, ni estén aquejados de enfermedades infecto-contagiosas"?
- a) Clase A1.
 - b) Clase A2.
 - c) Clase B.
 - d) Clase C.
- 13.- Según la Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de transporte sanitario por carretera, las ambulancias no podrán superar la antigüedad de:
- a) 7 años.
 - b) 8 años.
 - c) 9 años.
 - d) 10 años.
- 14.- Según los Aspectos Destacados de las Guías de la American Heart Association de 2020 para RCP y ACE, en lo que respecta a la cadena de supervivencia para adultos con parada cardíaca extrahospitalaria, señale cuál sería la segunda acción:
- a) RCP de alta calidad.
 - b) Desfibrilación.
 - c) Soporte Vital Avanzado.
 - d) Activación de la respuesta a emergencias.
- 15.- Según los Aspectos Destacados de las Guías de la American Heart Association de 2020 para RCP y ACE, en lo que respecta a la cadena de supervivencia para pacientes pediátricos con parada cardíaca extrahospitalaria, señale cuál sería la primera acción:
- a) Prevención.
 - b) Activación de la respuesta a emergencias.
 - c) RCP de alta calidad.
 - d) Reanimación avanzada.
- 16.- Dependiendo de la intensidad del ruido durante el transporte sanitario, se pueden producir efectos endocrinos, en el paciente, con ruidos superiores a los:
- a) 90 dB.
 - b) 80 dB.
 - c) 70 dB.
 - d) 60 dB.
- 17.- Según el Código Infarto Aragón de 2022, la elevación del ST en V2-V3 en el contexto de un Síndrome Coronario Agudo con elevación del ST (SCACEST) debe ser:
- a) $\geq 2,5$ mm en los varones mayores de 40 años.
 - b) ≥ 2 mm en los de 40 o menores.
 - c) $\geq 1,5$ mm en las mujeres.
 - d) Todas son correctas.

- 18.- Según el Código Infarto Aragón de 2022, se considerarán electrocardiogramas sugestivos de oclusión coronaria y/o susceptibles de activación del Código Infarto (en un contexto clínico apropiado), aquellos que presenten ECGs atípicos:**
- a) Bloqueo de rama izquierda del Haz de His no conocido con síntomas de isquemia persistente o si es conocido con criterios de Sgarbossa.
 - b) Bloqueo de rama derecha agudo en contexto de síntomas de isquemia persistente.
 - c) Paciente con ritmo de marcapasos (si complejo estimulado con criterios de Sgarbossa aunque menos específico).
 - d) Todas son correctas.
- 19.- Según el Código Infarto Aragón de 2022, el tratamiento de la hipertensión arterial, en el contexto de un SCACEST, debe realizarse con:**
- a) Nitroglicerina.
 - b) Urapidilo.
 - c) Labetalol.
 - d) Nitroprusiato.
- 20.- Señale qué precauciones se deben tener con la furosemida:**
- a) Mantenerla protegida de la luz.
 - b) Monitorización de la tensión arterial del paciente.
 - c) Monitorización para control de posibles arritmias del paciente.
 - d) Todas son correctas.
- 21.- Señale cuál de las siguientes complicaciones no está relacionada con la aplicación de ventilación mecánica no invasiva de tipo Continuous Positive Airway Pressure (CPAP):**
- a) Fuga aérea.
 - b) Lesiones derivadas del uso de la mascarilla.
 - c) Arritmias.
 - d) Incremento del trabajo respiratorio.
- 22.- Según los esfuerzos realizados, una disnea de grado I corresponde con:**
- a) Aparece en la realización de grandes esfuerzos como correr, subir varios pisos de forma apresurada o realizar ejercicios físicos importantes.
 - b) Aparece cuando se hacen esfuerzos considerados como medianos, como subir escaleras de forma pausada uno o dos pisos, levantar o arrastrar objetos pesados (butacas, sillas, etc).
 - c) El paciente realiza pequeños esfuerzos, como dar varios pasos, levantarse de una silla o girarse en la cama.
 - d) Aparece en pacientes en reposo y constituye el grado más alto de disnea.
- 23.- Señale cuál de las siguientes no es una contraindicación para la aplicación de ventilación mecánica no invasiva de tipo Continuous Positive Airway Pressure (CPAP):**
- a) Alteración del macizo facial.
 - b) Alteración del nivel de consciencia.
 - c) Falta de cooperación del paciente por agitación psicomotriz.
 - d) Disnea.

24.- Señale cuál de los siguientes es un agente causante o factor desencadenante de crisis asmática:

- a) Infecciones víricas.
- b) Reflujo gastroesofágico.
- c) Ejercicio.
- d) Todas son correctas.

25.- Señale a qué grupo farmacológico pertenece la budesonida:

- a) Beta bloqueante.
- b) Anticolinérgico.
- c) Xantina.
- d) Antiinflamatorio esteroideo.

26.- Señale cuál de las siguientes no es una contraindicación para administrar labetalol en una emergencia hipertensiva:

- a) Asma.
- b) Bradicardia.
- c) Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
- d) Insuficiencia hepática grave.

27.- Señale cuál de los siguientes no es un síntoma adrenérgico compatible con un cuadro hipoglucémico:

- a) Marcha inestable.
- b) Sudor, piel pálida.
- c) Náuseas.
- d) Temblores, hormigueo.

28.- Señale cuál de las siguientes es una causa desencadenante de una crisis epiléptica:

- a) Supresión del tratamiento anticomitial.
- b) Traumatismo craneoencefálico.
- c) Accidente cerebro vascular.
- d) Todas son correctas.

29.- En la valoración de un paciente que sufre un ictus observamos apertura ocular a la voz, respuesta verbal confusa y obedece órdenes en la respuesta motora. ¿Qué puntuación le corresponde en la escala de coma de Glasgow?

- a) 15.
- b) 14.
- c) 13.
- d) 12.

30.- La triada clásica producida por una intoxicación por opiáceos se compone de:

- a) Taquicardia, hipertensión, hipertermia.
- b) Miosis puntiforme, coma, depresión respiratoria.
- c) Midriasis, hipotensión, bradipnea.
- d) Taquipnea, taquicardia, hipotensión.

- 31.- Señale cuál de estos fármacos de uso frecuente en el shock está contraindicado si la Tensión Arterial Sistólica (TAS) es menor de 80 mmHg:
- a) Dobutamina.
 - b) Dopamina.
 - c) Adrenalina.
 - d) Bicarbonato.
- 32.- ¿Qué situaciones forman el llamado “diamante de la muerte” en el trauma grave?
- a) Hipertermia, acidosis, coagulopatía e hipocalcemia.
 - b) Hipotermia, acidosis, coagulopatía e hipocalcemia.
 - c) Hipotermia, alcalosis, coagulopatía e hipocalcemia.
 - d) Hipotermia, acidosis, coagulopatía e hipoglucemia.
- 33.- El test que tiene como objetivo determinar si es necesaria la atención del parto in situ o es posible el traslado de la gestante al centro de referencia recibe el nombre de:
- a) Test de Cooper.
 - b) Test de Halifax.
 - c) Test de Malinas.
 - d) Test de Silverman.
- 34.- Señale cuál de estos no es un signo o síntoma del síndrome de aplastamiento:
- a) Hipertermia.
 - b) Piel moteada o con ampollas.
 - c) Edema.
 - d) Orina de color marrón rojizo.
- 35.- En el trauma por onda explosiva se distinguen hasta cinco tipos de lesiones. La lesión ocasionada por la exposición a la onda de hiperpresión e hipopresión aspirativa y a los componentes térmicos de la explosión determinaría que la clasificáramos como:
- a) Lesión primaria.
 - b) Lesión secundaria.
 - c) Lesión terciaria.
 - d) Lesión cuaternaria.
- 36.- Señale cuál de los siguientes no es un síntoma neuroglucopénico neurológico compatible con un cuadro hipoglucémico:
- a) Disartria.
 - b) Afasia.
 - c) Convulsiones.
 - d) Habla incoherente.

37.- Señale la respuesta incorrecta respecto a los barotraumas de oído medio y oído interno:

- a) Son lesiones poco frecuentes en los buceadores.
- b) Pueden dejar importantes lesiones si afectan al oído interno.
- c) Están producidos por fenómenos implosivos a causa de una falta de permeabilidad ocasional de la trompa de Eustaquio.
- d) La mayoría de los barotraumas implosivos del oído medio se producen en los primeros 10 metros.

38.- Señale cuál es la forma de presentación más grave de un barotrauma pulmonar expansivo:

- a) Neumomediastino.
- b) Neumoperitoneo.
- c) Neumotórax.
- d) Embolia arterial gaseosa.

39.- Señale cuál es el síntoma más frecuente de una enfermedad descompresiva:

- a) Arritmia.
- b) Fatiga.
- c) Hipertensión arterial.
- d) Palidez.

40.- Señale cuál de las siguientes no es una característica de las quemaduras dérmicas profundas:

- a) Abolición de la sensibilidad.
- b) Pueden respetar folículos pilosos.
- c) Exudativas.
- d) No flictenas.

41.- Según la regla de Wallace o de los 9%, ¿qué tanto por ciento de superficie corporal quemada presenta una persona que sufre quemaduras en ambas extremidades inferiores por la zona anterior y posterior de las mismas?

- a) 18%.
- b) 36%.
- c) 38%.
- d) 28%.

42.- Según la 4ª Edición en español del International Trauma Life Support (ITLS), ¿cuál de las siguientes no es una contraindicación de la infusión intraósea?

- a) Infección local o quemaduras en las zonas de punción.
- b) Fracturas en la extremidad seleccionada.
- c) Prótesis en extremidades.
- d) Persona portadora de marcapasos.

- 43.- Según la revisión de la 4ª Edición en español del International Trauma Life Support (ITLS), si se dispone de monitor de capnografía, ¿alrededor de qué cifras de etCO2 procuraremos mantener a un paciente con traumatismo cráneo encefálico con síndrome de herniación cerebral?**
- a) 25-30 mmHg.
 - b) 30-35 mmHg.
 - c) 35-40 mmHg.
 - d) 40-45 mmHg.
- 44.- Según la revisión de la 4ª Edición en español del International Trauma Life Support (ITLS), señale cuál de los siguientes es un signo de posible lesión espinal:**
- a) Pérdida de sensibilidad.
 - b) Flacidez o debilidad muscular.
 - c) Pérdida de control de esfínteres.
 - d) Todas son correctas.
- 45.- Según la revisión de la 4ª Edición en español del International Trauma Life Support (ITLS), señale cuál de los siguientes no es un signo de neumotórax a tensión:**
- a) Distensión de las venas del cuello.
 - b) Matidez en el lado afectado.
 - c) Disminución o ausencia de ruidos en el lado afectado.
 - d) Ausencia de pulso radial.
- 46.- Según la revisión de la 4ª Edición en español del International Trauma Life Support (ITLS), los adultos con traumatismo cráneo encefálico y sospecha de shock hemorrágico deben recibir un volumen de líquidos intravenosos suficiente para alcanzar una presión arterial sistólica de:**
- a) 80 mmHg.
 - b) 90 mmHg.
 - c) 100 mmHg.
 - d) 110 mmHg.
- 47.- Según la revisión de la 4ª Edición en español del International Trauma Life Support (ITLS), para la reconfirmación de la posición del tubo endotraqueal, debe auscultarse:**
- a) Epigastrio (debe ser silenciosa).
 - b) Líneas axilares medias derecha e izquierda.
 - c) Ápices derecho e izquierdo.
 - d) Todas son correctas.
- 48.- Los agentes somán, tabún, sarín y VX son:**
- a) Neurotóxicos.
 - b) Irritantes.
 - c) Celulares.
 - d) Vesicantes.

49.- Según la fórmula de Parkland, la reposición volémica en un adulto con quemaduras de segundo grado, 80 kg de peso, con un 30% de superficie corporal quemada, en las primeras ocho horas será de:

- a) 4800 ml.
- b) 3600 ml.
- c) 2400 ml.
- d) 1200 ml.

50.- Señale cuál de los siguientes no es un objetivo específico del Plan Específico de Actuación Sanitaria en Incidentes con Múltiples Víctimas (en adelante PEASIMV):

- a) Definir la estructura jerárquica del PEASIMV así como las misiones y procedimientos del Jefe Médico del Grupo de Acción Sanitario.
- b) Ordenar los recursos intervinientes atendiendo a su tiempo de activación e intervención en el IMV.
- c) Planificar el dispositivo de intervención extrahospitalaria necesario para ofrecer una asistencia sanitaria eficaz en situaciones con múltiples víctimas.
- d) Establecer una estrategia de difusión del PEASIMV.

51.- Según el apartado 5.2 del PEASIMV, señale la respuesta correcta respecto a la Estructura jerárquica organizativa de la intervención:

- a) Estará integrada por Jefe Médico de la Intervención, Directores Adjuntos, Jefe de Triage, Responsable de Evacuación y Director del Grupo de Acción Sanitario.
- b) Estará integrada por Jefe Médico del Grupo de Acción Sanitario, Jefes Adjuntos, Jefe de Triage, Jefe de Evacuación y Director de Socorros Médicos.
- c) Estará integrada por Jefe Médico de la Intervención, Jefes Adjuntos, Director de Triage, Responsable de Evacuación y Director de Socorros Médicos.
- d) Estará integrada por Jefe Médico del Grupo de Acción Sanitario, Directores Adjuntos, Jefe de Triage, Jefe de Evacuación y Director del Grupo de Acción Sanitario.

52.- Según el apartado 5.4.1 del PEASIMV, señale la respuesta correcta respecto a la dirección y coordinación de los medios sanitarios en la Zona de Intervención o salvamento:

- a) Estarán dirigidos y coordinados por el Director de Socorros Médicos.
- b) Estarán dirigidos y coordinados por el Director del Grupo de Acción Sanitario.
- c) Estarán dirigidos y coordinados por el Jefe Médico del Grupo de Acción Sanitario.
- d) Estarán dirigidos y coordinados por el Jefe Médico de la Intervención.

53.- Según el apartado 5.4.2 del PEASIMV, la distribución coordinada de las víctimas se llevará a cabo en:

- a) Zona de Intervención o Salvamento.
- b) Zona de Seguridad o Socorro.
- c) Zona de Acción Sanitaria.
- d) Zona Libre o Base.

54.- Según el apartado 5.4.2 del PEASIMV, señale cuál de las siguientes tareas no se realizará en el Puesto Sanitario Avanzado (en adelante PSA):

- a) Asegurar la permeabilidad de la vía aérea.
- b) Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada.
- c) Control de las hemorragias externas con la realización de hemostasia y restauración de la volemia.
- d) Triage básico.

- 55.- Según el anexo V del PEASIMV, los medios y recursos intervinientes se pueden clasificar atendiendo a:**
- a) Rapidez de respuesta.
 - b) Personal sanitario.
 - c) Tipo de recurso asistencial.
 - d) Todas son correctas.
- 56.- Según el apartado 5.2.3 del PEASIMV, son funciones del Jefe de Triage:**
- a) Realizar el triaje básico sin realizar maniobras salvadoras en la zona de intervención.
 - b) Organizar la noria de camilleo.
 - c) Contabilizar e informar al JEMEGAS de la clasificación de pacientes.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 57.- Según el Anexo III del PEASIMV: REEVALUACIÓN SANITARIA EN EL PSA Y TRIAJE MÉDICO DE EVACUACIÓN, tras la estabilización, se realizará un Triage Médico de Evacuación (TME) para determinar el orden de traslado de los pacientes, así como el recurso que necesita y el centro sanitario adecuado a sus lesiones. ¿Cuál de los siguientes pacientes se debe evacuar en primer lugar?:**
- a) Paciente con intoxicación por humo con SpCO 35%.
 - b) Paciente que precise cuidados paliativos.
 - c) Paciente con quemadura cuya Superficie Corporal Quemada es del 20%.
 - d) Paciente con volet costal.
- 58.- Según la 2ª edición del Tactical Emergency Casualty Care de la National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), se consideran intervenciones médicas a realizar en la zona de atención bajo amenaza directa:**
- a) No se llevará a cabo ninguna intervención médica en zona de atención bajo amenaza directa.
 - b) Colocar al herido en posición de recuperación.
 - c) Control de hemorragias masivas.
 - d) Las respuestas B y C son correctas.
- 59.- Según la 2ª edición del Tactical Emergency Casualty Care de la National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), no es contraindicación para la conversión del torniquete:**
- a) El paciente puede llegar a un recurso médico de nivel hospitalario dentro de las 2 horas siguientes.
 - b) El paciente presenta un neumotórax abierto.
 - c) El torniquete se aplicó en una extremidad parcialmente o completamente amputada.
 - d) El paciente tiene lesiones multiorgánicas.
- 60.- En el gran quemado, el único fármaco inductor anestésico que proporciona simultáneamente sedación y analgesia, manteniendo los reflejos de la vía aérea y la respiración, es:**
- a) Midazolam.
 - b) Ketamina.
 - c) Propofol.
 - d) Paracetamol.

61.- Según los Aspectos Destacados de la American Heart Association para RCP y ACE 2020, ¿cual de los siguientes NO es un fármaco utilizado en un paro cardiaco con Fibrilación Ventricular ó Taquicardia Ventricular sin pulso?

- a) Adrenalina.
- b) Amiodarona.
- c) Lidocaína.
- d) Atropina.

62.- Señale la respuesta correcta, sobre a qué zona corresponde la zona de seguridad, según el apartado 6 del PEASIMV, ACTUACIÓN SANITARIA ANTE UN INCIDENTE CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS INTENCIONADO:

- a) Zona de Cuidados bajo Amenaza Directa (CAD).
- b) Zona de Cuidados bajo Amenaza Indirecta (CAI).
- c) Zona de Evacuación a la zona libre.
- d) Ninguna es correcta.

63.- Nos encontramos un paciente con un objeto empalado en el abdomen. La enfermera/o debe:

- a) Estabilizará el objeto empalado de forma manual.
- b) Si ocurre hemorragia alrededor del objeto no aplicará compresión directa con las palmas de las manos en la herida.
- c) Palpar con cuidado el abdomen para descubrir hematomas o zonas de hemorragia.
- d) Todas son correctas.

64.- En el taponamiento cardíaco la triada clásica (triada de Beck) consiste en:

- a) Sonidos cardíacos disminuidos, distensión de las venas yugulares, presión arterial sistólica menor de 90 mmHg.
- b) Sonidos cardíacos disminuidos, distensión de las venas yugulares, presión arterial sistólica menor de 100 mmHg.
- c) Sonidos cardíacos conservados, distensión de las venas yugulares, presión arterial sistólica menor de 90 mmHg.
- d) Sonidos cardíacos conservados, distensión de las venas yugulares, presión arterial sistólica menor de 100 mmHg.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- ¿En qué artículo del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, se define el transporte sanitario por carretera?

- a) 130.
- b) 131.
- c) 132.
- d) 133.

- R2.- ¿Qué Real Decreto modifica al Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, en lo referente a Transportes oficiales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Personal voluntario de entidades benéficas?**
- a) Real Decreto 22/2014, de 17 de enero.
 - b) Real Decreto 12/2014, de 17 de enero.
 - c) Real Decreto 2/2014, de 17 de enero.
 - d) Real Decreto 32/2014, de 17 de enero.
- R3.- Según el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, cada una de las distintas clases de ambulancia deberá cumplir las condiciones que específicamente se señalan en la norma UNE-EN 1789. ¿Qué versión de dicha norma es la vigente en el momento actual?**
- a) UNE-EN 1789:2007 + A1: 2010.
 - b) UNE-EN 1789:2007 + A2: 2015.
 - c) UNE-EN 1789:2007 + A3: 2019.
 - d) UNE-EN 1789:2021.
- R4.- El artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local enumera los elementos del municipio. Entre ellos no se encuentra:**
- a) La personalidad jurídica.
 - b) La capacidad para el cumplimiento de sus fines.
 - c) La potestad.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- R5.- De acuerdo con el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en las ofertas de empleo público se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. Ese cupo no será inferior al:**
- a) Tres por ciento.
 - b) Cinco por ciento.
 - c) Siete por ciento.
 - d) Nueve por ciento.