

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

OFICIAL CEMENTERIO

**PRIMER EJERCICIO
TURNO LIBRE**

26 de noviembre de 2024

OFICIAL CEMENTERIO PRIMER EJERCICIO

- 1.- **¿Qué título de la Constitución española tiene como epígrafe “Del Gobierno y de la Administración”?**
 - a) El Título IV.
 - b) El Título V.
 - c) El Título VI.

- 2.- **De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos podrán iniciarse:**
 - a) De oficio o por denuncia.
 - b) De oficio o a solicitud del interesado.
 - c) A petición razonada de otros órganos o a solicitud del interesado.

- 3.- **De acuerdo con el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:**
 - a) Facultativos y no vinculantes.
 - b) Preceptivos.
 - c) Vinculantes.

- 4.- **De acuerdo con el artículo 82 (Trámite de audiencia) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo no inferior a diez días ni superior a:**
 - a) Quince.
 - b) Veinte.
 - c) Treinta.

- 5.- **De acuerdo con el artículo 100 (Medios de ejecución forzosa) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular:**
 - a) Las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo.
 - b) Las Administraciones Públicas deberán obtener la oportuna autorización judicial.
 - c) Las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

- 6.- De acuerdo con el artículo 71.6ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, en materia de organización territorial propia de la Comunidad corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia:
- a) Exclusiva.
 - b) Compartida.
 - c) Ejecutiva.
- 7.- De acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, son elementos del municipio el territorio, la población y:
- a) El poder.
 - b) La organización.
 - c) La competencia.
- 8.- De acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, el término municipal es el territorio:
- a) En que el ayuntamiento presta sus servicios.
 - b) En que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
 - c) En que reside la población del municipio.
- 9.- De acuerdo con el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un impuesto que los Ayuntamientos:
- a) Podrán establecer y exigir.
 - b) No podrán establecer y exigir.
 - c) Exigirán.
- 10.- De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entre los recursos de la hacienda de las entidades locales se encuentran:
- a) Las participaciones en los tributos del Estado.
 - b) Las participaciones en los tributos de las comunidades autónomas.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- 11.- Según la ordenanza Fiscal n.º 19 del Ayuntamiento de Zaragoza los terrenos para sepulturas sencillas:
- a) El máximo de excavación permitido será de 4 metros, a dividir en los huecos que se deseen, con un máximo de seis. Las dimensiones mínimas serán de 2,75 por 1,30 metros.
 - b) El máximo de excavación permitido será de 4 metros, a dividir en los huecos que se deseen, con un máximo de cinco. Las dimensiones mínimas serán de 2,75 por 1,30 metros.
 - c) El máximo de excavación permitido será de 4,50 metros, a dividir en los huecos que se deseen, con un máximo de cinco. Las dimensiones mínimas serán de 2,75 por 1,30 metros.

12.- Según la ordenanza Fiscal n.º 19 del Ayuntamiento de Zaragoza las concesiones de capillas construidas bajo la dirección del Ayuntamiento para enterramientos múltiples, tendrán una duración de:

- a) 49 años improrrogables, debiéndose pagar la tasa correspondiente al terreno ocupado, según el plazo e importe que fije la Ordenanza en aquel momento.
- b) 99 años prorrogables, debiéndose pagar la tasa correspondiente al terreno ocupado, según el plazo e importe que fije la Ordenanza en aquel momento.
- c) 49 años prorrogables, debiéndose pagar la tasa correspondiente al terreno ocupado, según el plazo e importe que fije la Ordenanza en aquel momento.

13.- Cual es el horario de acceso peatonal y vehículos al cementerio municipal de Torrero:

- a) De 7 a 23 h.
- b) De 6,30 a 23 h.
- c) De 7 a 22 h.

14.- Según la Ordenanza municipal de cementerios de Zaragoza la caducidad del Derecho funerario podrá ser declarada en los siguientes supuestos:

- a) Estado ruinoso de la construcción, cuando ésta fuera particular, cuya declaración requerirá el oportuno expediente administrativo.
- b) Clausura del cementerio.
- c) Ambas son correctas.

15.- Según la Ordenanza municipal de cementerios de Zaragoza, que titulo es destinado al régimen tarifario:

- a) Titulo IV.
- b) Titulo VI.
- c) Titulo V.

16.- Según la NTP-278, con carácter general se deberá considerar peligrosa toda excavación que, en terrenos consistentes alcance una profundidad de:

- a) 0,80 m.
- b) 1,30 m.
- c) 1,80 m.

17.- El andador de Costa va:

- a) Desde el mausoleo a Joaquín Costa hasta la plaza de la Fosa Común.
- b) Desde el mausoleo a Joaquín Costa hasta el jardín de cenizas.
- c) Ninguna de las dos respuestas es correcta.

18.- Donde se encuentra el panteón de personas ilustres:

- a) En la manzana 117.
- b) Los números impares en la manzana 117 y los números pares en la manzana 118.
- c) En la manzana 118.

19.- Según la PPRL-1605 (Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales) cual es la definición de capilla:

- a) Es la edificación funeraria que consta de 8 unidades de enterramiento, en la que se incorpora como parte integrante de ella un oratorio privado.
- b) Es la edificación funeraria que consta de varias unidades de enterramiento, en la que se incorpora como parte integrante de ella un oratorio privado.
- c) Es la edificación funeraria que consta de varias unidades de enterramiento, en la que no se puede incorporar como parte integrante de ella un oratorio privado.

20.- Según la PPRL-1605 (Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales) la definición de lápida:

- a) No superará en 3 centímetros la sección del nicho.
- b) No superará en 2 centímetros la sección del nicho.
- c) No superará en 5 centímetros la sección del nicho.

21.- Mezcla fluida de cemento, agua y arena para rellenar pequeños vacíos. Nos referimos a:

- a) Gacha.
- b) Sutura.
- c) Asa.

22.- Mortero por dosificación cuya densidad en desecado sea inferior a 1.500 kg/m³. Nos referimos a:

- a) Mortero por resistencia.
- b) Mortero ligero.
- c) Mortero preparado.

23.- El mortero ordinario para fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a:

- a) M4.
- b) M3.
- c) M1.

24.- En dinteles, la armadura del centro del vano se prolongará hasta los apoyos, al menos:

- a) El 15% de su sección.
- b) El 10% de su sección.
- c) El 25% de su sección.

25.- Las albardillas deben tener una inclinación de:

- a) 10% como mínimo.
- b) 15% como mínimo.
- c) 5% como mínimo.

26.- Las albardillas deben disponer de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos:

- a) 1 cm.
- b) 2 cm.
- c) No necesita separación alguna.

27.- Es un sistema de aislamiento térmico por el exterior, consistente en un panel aislante prefabricado, adherido al muro, cuya fijación habitual es con adhesivo y fijación mecánica.

- a) Sistema SATE.
- b) Sistema Constructivo Linko.
- c) Sistema Hypobrick.

28.- Innovación de materiales. Las hidrocerámicas están hechas con la combinación de arcilla e hidrogel. Tienen la capacidad de reducir la temperatura interior hasta:

- a) 4 grados.
- b) 5 grados.
- c) 6 grados.

29.- En el caso de la fabricación de ladrillos, no se forma la adecuada proporción de fases vítreas, no obteniéndose la resistencia mecánica prevista, además de facilitar la penetración de agua y los posibles mecanismos de alteración asociados. Esto es debido a:

- a) Una cocción insuficiente de los ladrillos.
- b) Contenido en arena demasiado bajo.
- c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

30.- Patologías. Son el resultado del lixiviado de la cal del mortero durante su hidratación y su posterior precipitación en forma de carbonato cálcico. Nos referimos a:

- a) Exudaciones.
- b) Alvéolos.
- c) Exfoliaciones.

31.- ¿Qué constituye la normativa sobre prevención de riesgos laborales?

- a) La Ley 31/1995 de 8 de Noviembre y sus disposiciones consultivas adicionales.
- b) La Ley 30/1995 de 8 de Noviembre y cuantas normas contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral.
- c) La Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

32.- Los principios preventivos se aplicarán durante la ejecución de una obra y en particular en las siguientes actividades:

- a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- b) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

33.- Algunas de las características de los EPI,s son:

- a) Los EPI,s deben proteger frente agresiones de origen físico, químico o biológico.
- b) Siempre primarán los medios de protección individual a la colectiva y su objeto será minimizar los distintos riesgos.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

34.- Cual de estas afirmaciones es correcta:

- a) Los modelos de EPI,s categoría I podrán fabricarse sin someterse a examen tipo CE.
- b) Los modelos de EPI,s categoría I tienen por finalidad proteger al usuario de la radiación solar.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

35.- Los EPI,s protectores de vías respiratorias se pueden clasificar en:

- a) Equipos filtrantes y equipos autoportantes.
- b) Equipos autoportantes y equipos de protección.
- c) Equipos filtrantes y equipos respiratorios.

36.- Los guantes UNE EN 374...

- a) Son los guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- b) Son guantes de protección uso con motosierra.
- c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

37.- Toda empresa externa contratada o subcontratada que vaya a realizar trabajos en el cementerio municipal...

- a) Deberá acogerse a la instrucción operativa municipal.
- b) Deberá presentar su correspondiente instrucción operativa tomando en consideración el procedimiento 1605 (Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales).
- c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

38.- Una orden de trabajo administrativa es aquella que:

- a) Se emite en determinados supuestos predeterminados que describe los equipos y medidas preventivas específicas.
- b) Se emite a nivel municipal en ocasión de trabajos de enterramientos.
- c) Describe los trabajos a realizar, los inhumados y datos de la unidad de enterramiento.

39.- ¿En qué procedimiento se regulan las funciones para la designación del recurso preventivo en el Ayuntamiento de Zaragoza?

- a) 1603.
- b) 1601.
- c) 1604.

40.- Son funciones del recurso preventivo...

- a) Adecuar las actividades preventivas a los riesgos no previstos.
- b) Adecuar las actividades preventivas a los riesgos ya definidos.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

41.- Según pone en la Ordenanza fiscal 19 del Ayuntamiento de Zaragoza, los columbarios y terrenos para columbarios construidos bajo la dirección del Ayto serán para:

- a) Para enterramientos individuales.
- b) Para enterramientos múltiples.
- c) Las respuestas a y b son correctas.

- 42.- En terrenos para panteones los enterramientos podrán realizarse:**
- a) En subterráneo.
 - b) Sobre la rasante.
 - c) Las respuestas a y b son correctas.
- 43.- Según el Reglamento de policía sanitaria mortuoria, las inhumaciones en lugares especiales, es decir, las que no se verifiquen en fosas o nichos de cementerios comunes, o de Comunidades exentas:**
- a) Requieren la conservación transitoria del cadáver.
 - b) Requieren el embalsamamiento del cadáver.
 - c) Las respuestas a y b no son correctas.
- 44.- La conservación transitoria o embalsamamiento de los cadáveres incluidos en el Grupo II:**
- a) Requerirá autorización sanitaria previa.
 - b) No serán susceptibles de conservación transitoria o embalsamamiento.
 - c) No requerirá autorización sanitaria previa.
- 45.- Según el Reglamento de policía sanitaria mortuoria, los féretros de traslado estarán compuestos de dos cajas. ¿La exterior tendrá al menos?**
- a) 15 milímetros de espesor.
 - b) 20 milímetros de espesor.
 - c) 25 milímetros de espesor.
- 46.- Según la Ordenanza Municipal de cementerios de Zaragoza, se define como Panteón:**
- a) Es el monumento funerario destinado a enterramiento bajo tierra de varios cadáveres.
 - b) Es el monumento funerario destinado a enterramiento bajo tierra de varios cadáveres, restos y cenizas.
 - c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
- 47.- Cuando una inhumación tenga lugar en una unidad de enterramiento que contenga otros cadáveres o restos, ¿podrá efectuarse la reducción de los restos?**
- a) A petición del titular, presenciada, si es su deseo.
 - b) Cuando la disponibilidad del servicio lo permita.
 - c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

48.- ¿De qué escultor es la obra de la fosa común que representa a dos hombres desnudos que sostienen el cuerpo de otro hombre muerto?

- a) Dionisio Lausén.
- b) Enrique Clarasó.
- c) José Bueno.

49.- ¿En cuál de las siguientes manzanas solo hay construcciones de capillas?

- a) En la manzana 101.
- b) En la manzana 105.
- c) En la manzana 117.

50.- ¿Hasta qué altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento según NTP_202?

- a) Hasta 2 metros de altura.
- b) Hasta 3 metros de altura.
- c) Hasta 3.5 metros de altura.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- La asignación de un trabajador como recurso preventivo tendrá carácter irrenunciable...

- a) Siempre que lo estime oportuno el jefe de servicio.
- b) Siempre y cuando el trabajador cuente con la formación y la capacitación que requiera la labor asignada.
- c) Siempre que sea necesario.

R2.- Los andamios de borriquetas, así como las protecciones instaladas, se deberán verificar por persona competente según NTP_202?

- a) Antes de su puesta en servicio.
- b) Al menos una vez al mes.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

R3.- Decoloraciones o descomposición de materiales de revestimiento. La causa genérica es:

- a) Movimiento en los materiales.
- b) Procesos físicos, químicos o biológicos.
- c) Presencia de agua.

R4.- De acuerdo con los artículos 23 y 24 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el sueldo y los trienios son:

- a) Retribuciones básicas.
- b) Retribuciones complementarias.
- c) El sueldo es una retribución básica y los trienios son una retribución complementaria.

R5.- De acuerdo con el artículo 39.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los órganos específicos de representación de los funcionarios son:

- a) Los Delegados de Personal.
- b) Las Juntas de Personal.
- c) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.