

PRIMER EJERCICIO

**OFICIAL POLIVALENTE DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
(Turno Libre ORDINARIO)**

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

30 DE NOVIEMBRE DE 2024

PRIMER EJERCICIO OFICIAL POLIVALENTE INSTALACIONES DEPORTIVAS

- 1.- De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución española los Alcaldes serán elegidos:**
 - a) Por los Concejales o por los vecinos.
 - b) Por los vecinos.
 - c) Por los Concejales.

- 2.- De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la acumulación puede disponerse:**
 - a) Cualquiera que haya sido la forma de iniciación del procedimiento.
 - b) Si el procedimiento se ha iniciado a solicitud del interesado.
 - c) Si el procedimiento se ha iniciado de oficio.

- 3.- De acuerdo con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la aceptación de informes o dictámenes:**
 - a) Servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.
 - b) No servirá de motivación a la resolución.
 - c) Servirá de motivación a la resolución

- 4.- ¿Qué título de la Constitución española tiene como epígrafe “De la Organización Territorial del Estado”?**
 - a) El Título VII.
 - b) El Título VIII.
 - c) El Título IX.

- 5.- El artículo 1.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón califica a Aragón como:**
 - a) Nación.
 - b) Región.
 - c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- 6.- De acuerdo con el artículo 62.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la Administración Pública aragonesa ajustará su actividad, entre otros principios, al de:**
 - a) Responsabilidad.
 - b) Transparencia.
 - c) Publicidad.

- 7.- De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los precios públicos:**
 - a) Son un recurso de las entidades locales.
 - b) Constituyen un tributo propio de las entidades locales.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.

- 8.- El artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, no enumera entre los elementos del municipio:
- La personalidad jurídica.
 - La población.
 - La organización.
- 9.- De acuerdo con el artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿es el principio de celeridad un principio por el que se rigen los procedimientos de selección del personal laboral?
- Sí.
 - En el caso del personal laboral temporal.
 - No.
- 10.- De acuerdo con el artículo 14. a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la inamovilidad es un derecho de:
- Los funcionarios de carrera.
 - Los empleados públicos.
 - Los funcionarios.
- 11.- Para la preparación de una superficie metálica en pintura podemos utilizar la técnica del chorreado, que consiste en:
- Bombardear la superficie a preparar para pintar con pequeñas partículas de materiales abrasivos como granalla de acero o abrasivos sintéticos, lanzados a gran velocidad por medio de aire comprimido a través de una manguera flexible.
 - Sumergir la superficie metálica en una solución de ácido durante varias horas para eliminar las impurezas antes de aplicar la pintura.
 - Aplicar una capa de pintura directamente sobre el metal sin realizar ningún tipo de limpieza previa, ya que el chorreado no es necesario para una buena adhesión.
- 12.- ¿Qué sustancia se emplea para colorear una pintura, un barniz o un esmalte?
- Pigmento.
 - Carga.
 - Aglutinante.
- 13.- La trementina es un líquido oleoso, de color amarillo pálido, que se extrae de la resina de ciertos árboles, especialmente del pino, y que se usa como:
- Disolvente.
 - Aditivo.
 - Pigmento.

- 14.- En el Manual de Buenas Practicas en Instalaciones Deportivas publicado en la web del Consejo Superior de Deportes y editado por la Federación Española de Municipios y Provincias en el 2009, se indica que, en un pavimento de materiales plásticos para el uso de balonmano, la limpieza de la resina (pega) se realiza para evitar que esta se compacte y quede incrustada sobre el pavimento, provocando:
- a) Una mancha negruzca antiestética en el pavimento.
 - b) Zonas en el pavimento con coeficientes de deslizamiento diferentes.
 - c) Ambas son correctas.
- 15.- El Manual de Buenas Practicas en Instalaciones Deportivas publicado en la web del Consejo Superior de Deportes editado por la Federación Española de Municipios y Provincias en el 2009, dice que, a la hora de elegir productos de limpieza, el uso del hipoclorito, cloraminaT y dicloroisocianurato, tiene como inconveniente que:
- a) Se inactivan en presencia de materia orgánica.
 - b) Suelen ser inflamables.
 - c) Tienen un bajo poder desinfectante.
- 16.- En el Manual de Buenas Practicas en Instalaciones Deportivas publicado en la web del Consejo Superior de Deportes editado por la Federación Española de Municipios y Provincias en el 2009, se indica que, en pavimentos cerámicos de vestuarios o playas de piscina, al planificar el mantenimiento preventivo la limpieza de los mismos tendrá una frecuencia:
- a) Diaria.
 - b) Semanal.
 - c) Cada dos días.
- 17.- Según el artículo 5.1 del RD 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, ¿quiénes son los responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto?
- a) Las personas físicas o jurídicas titulares de las instalaciones.
 - b) En el caso de que el titular contrate un servicio externo para realizar el control, el titular queda eximido de dicha responsabilidad.
 - c) El responsable técnico del PPCL o PCL, implantado en la instalación.
- 18.- Respecto de los métodos de análisis de Legionella recogidos en el Anexo VII del RD 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, señale la respuesta FALSA.
- a) El método de referencia para la detección de la Legionella spp es el método de cultivo contemplado en la norma UNE-EN-ISO 11731:2017.
 - b) Se podrán utilizar métodos alternativos en otras circunstancias, estos métodos tendrán una certificación de validez en base a la norma UNE-EN-ISO 16140-2:2016.
 - c) Los métodos alternativos, en las circunstancias que motivan su uso, sustituirán al método de cultivo.

- 19.- **Atendiendo al RD 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, ¿cuáles son los parámetros que determinan la calidad microbiológica del agua?**
- a) Legionella spp. y bacterias coliformes.
 - b) Legionella spp. y aerobios.
 - c) Legionella spp. y Pseudomona aeruginosa.
- 20.- **El RD 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, indica que un tratamiento de choque frente a Legionella con desinfectante:**
- a) Se lleva a cabo en 2 fases.
 - b) Se realizará siguiendo el principio básico de Desinfección seguido de limpieza exhaustiva.
 - c) Se registrará sólo la medición final del desinfectante.
- 21.- **¿Cuál es el objetivo principal del Reglamento de Centros y Pabellones Deportivos Municipales de Zaragoza?**
- a) Regular los derechos y obligaciones de los ciudadanos como usuarios de las instalaciones deportivas municipales.
 - b) Regular el uso y disfrute de las instalaciones deportivas municipales.
 - c) Regular la utilización y acceso a las instalaciones deportivas municipales.
- 22.- **¿Quiénes son considerados usuarios según el reglamento?**
- a) Solo las personas físicas que practican deporte.
 - b) Las personas físicas y jurídicas que utilizan los espacios deportivos.
 - c) Los ciudadanos, los clubes deportivos, federaciones, así como el resto de entidades deportivas.
- 23.- **¿Qué tipo de actividades pueden realizarse en los Centros y Pabellones Deportivos Municipales además de las deportivas?**
- a) Solo actividades de recreación previa autorización municipal.
 - b) Actividades lúdicas y recreativas previa autorización municipal únicamente.
 - c) Actividades culturales y sociales previa autorización municipal.
- 24.- **¿Qué tipo de sanciones puede imponer el reglamento por infracciones graves?**
- a) Prohibición temporal de uso sin multas.
 - b) Multas de hasta 1.000 euros y privación del uso de instalaciones.
 - c) Expulsión definitiva de las instalaciones.
- 25.- **¿Cuál es el marco legal que regula los precios públicos según el Texto Regulatorio N° 27 de Precios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza?**
- a) Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local.
 - b) Real Decreto Legislativo 1/1994.
 - c) Real Decreto Legislativo 2/2004 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

- 26.- **¿Qué sucede si un servicio no se presta por causas no imputables al obligado al pago según dispone el Texto Regulator N° 27 de Precios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza?**
- a) Procede la devolución del importe correspondiente.
 - b) Se realiza un pago parcial.
 - c) El servicio debe reprogramarse para otra fecha.
- 27.- **De conformidad el Texto Regulator N° 27 de Precios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza señale la respuesta correcta:**
- a) La entrada individual lunes-viernes en tarifa adulto de piscinas de verano asciende a 4 €.
 - b) La entrada individual en tarifa adulto de piscinas de cubierta asciende a 6 €.
 - c) Una hora de entrenamiento en pista completa de pabellón dentro de promoción deportiva categoría hasta juvenil asciende a 14 €.
- 28.- **Según la Ley 31/1995, ¿qué se entiende por "riesgo laboral"?**
- a) La exposición a cualquier tipo de accidente en el trabajo.
 - b) Cualquier situación de estrés que afecte a un trabajador en el entorno laboral.
 - c) La posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo.
- 29.- **¿Cuál de las siguientes opciones define el "equipo de protección individual" según la Ley 31/1995?**
- a) Herramientas que utiliza el empresario para inspecciones de seguridad.
 - b) Equipos destinados a proteger al trabajador frente a uno o más riesgos.
 - c) Dispositivos utilizados para gestionar los equipos de prevención.
- 30.- **De acuerdo con lo establecido en el Manual de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Zaragoza, existen tres niveles en la atención a un ciudadano, que también pueden aplicarse a las instalaciones deportivas ¿Cuál de las siguientes respuestas es verdadera?**
- a) Acogida, recogida y reconocimiento.
 - b) Saludo, acogida y reconocimiento.
 - c) Acogida, recogida y escucha activa.
- 31.- **Según lo dispuesto en el artículo 11 del R.D. 742/2013 de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, el control inicial, se realizará, al menos, en aquellos vasos en los cuales el agua no proceda de la red de distribución pública, se controlarán los parámetros contemplados en los anexos I y II. Se realizará:**
- a) Durante el mes anterior a la apertura de la piscina.
 - b) Durante la quincena anterior a la apertura de la piscina.
 - c) Antes de 30 días y previo al llenado completo del vasos, al objeto de hacer un uso sostenible de los recursos hídricos.

- 32.- Según lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión (REBT) ITC-BT-27, para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está delimitado:**
- a) Por la superficie generatriz vertical situada a un radio de 0,6 m alrededor del rociador.
 - b) Por la superficie generatriz vertical situada a un radio de 1,2 m alrededor del rociador.
 - c) Por la superficie generatriz vertical situada a un radio de 1 m alrededor del rociador.
- 33.- Según el Código Técnico de la Edificación (CTE) Documento Básico HS4 Suministro de agua, la llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada:**
- a) Dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación.
 - b) En el exterior del edificio, accesible para su manipulación, señalada adecuadamente para permitir su identificación y dispuesta para ser utilizada por el servicio de bomberos entre otros servicios municipales.
 - c) En el exterior del edificio, accesible para su manipulación, señalada adecuadamente para permitir su identificación y dispuesta para ser utilizada por los servicios de inspección municipal.
- 34.- Según lo dispuesto en el R.D. 742/2013 de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, en su Anexo III, Frecuencia mínima de muestreo. El control de rutina en el agua comprenderá:**
- a) pH, turbidez, cloro libre, cloro combinado, cloro total y transparencia con tomas en el vaso y sala técnica.
 - b) pH, desinfectante residual, turbidez, transparencia, temperatura y tiempo de recirculación.
 - c) PH, turbidez, cloro libre, cloro combinado y tiempo de recirculación con tomas en vaso y sala de depuración.
- 35.- Según lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión (REBT) en su ITC-BT-01, se define como cable multiconductor:**
- a) Cable que incluye más de un conductor, y necesariamente todos ellos estarán aislados.
 - b) Cable que incluye más de un conductor, algunos de los cuales puede no estar aislado.
 - c) Las dos respuestas anteriores son incorrectas.
- 36.- En Código Técnico de la Edificación (CTE) Documento Básico HS4 Suministro de agua, en el apartado de medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación de agua se instale primero el de menor valor:**
- a) Igualmente, siempre se instalarán los aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones de acero.
 - b) No se autoriza el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.
 - c) Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

- 37.- El Decreto 50/93, de 19 de mayo , de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las condiciones higienico-sanitarias de las piscinas de uso público, y según lo dispuesto en su artículo 19, el ciclo de depuración de todo el volumen del agua del vaso será el siguiente:**
- a) Piscinas recreativas, polivalentes y de enseñanza descubiertas, 5 horas. El sistemas de tratamiento por filtración deberá encontrarse en funcionamiento obligatoriamente las 24 horas del día, excepto el tiempo dedicado al mantenimiento de la depuradora conforme a los artículos 14, 15 t 16.
 - b) Piscinas infantiles, 3 horas. El sistemas de tratamiento por filtración deberá encontrarse en funcionamiento obligatoriamente las 24 horas del día para asegurar la calidad del agua conforme a los artículos 12, 14 y 21.
 - c) Piscinas de competición cubiertas y descubiertas, 8 horas. El sistema de tratamiento por filtración y depuración deberá encontrarse en funcionamiento durante todo el tiempo en que la piscina se encuentre abierta y siempre que sea necesario para asegurar la calidad del agua conforme a los artículos 14, 15 y 16.
- 38.- Según lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión (REBT) en su ITC-BT-31 de instalaciones con fines especiales, Piscinas y Fuentes , en el apartado dedicado a piscinas y pediluvios la zona 2 está limitada por :**
- a) El plano horizontal situado a 2 m por encima de la superficie más alta destinada a ser ocupada por personas.
 - b) El suelo o superficie destinada a ser ocupada por personas y el plano horizontal situado a 2,5 m por encima del suelo o superficie.
 - c) El suelo o superficie destinada a ser ocupada por personas y el plano horizontal situado a 2 m por encima del suelo o superficie.
- 39.- Según el Código Técnico de la Edificación (CTE) Documento Básico HS5 Evacuación de aguas, en su apartado 5.1.2 dedicado a sifones individuales y botes sifónicos. La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón:**
- a) Debe de ser igual o inferior a 40 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.
 - b) Debe de ser igual o inferior a 50 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.
 - c) Debe de ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.
- 40.- De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 50/93, de 19 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las condiciones higienico-sanitarias de las piscinas de uso público:**
- a) Se instalaran como máximo 3 contadores de agua situados, dos a la entrada de agua de alimentación del vaso, y otro antes del tratamiento del agua depurada.
 - b) Se instalaran como máximo 2 contadores de agua situados, uno a la entrada de agua de alimentación del vaso, y otro antes del tratamiento del agua depurada.
 - c) Ambas son incorrectas.
- 41.- El Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas establece:**
- a) Los tratamientos químicos no se realizarán directamente en el vaso. El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso.
 - b) En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio vaso, sin necesidad del cierre del vaso, siempre garantizando la seguridad de los bañistas.
 - c) Todas las anteriores son falsas.

- 42.- Según el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, las sustancias biocidas utilizadas en el tratamiento del agua del vaso, serán las incluidas como tipo de producto 2:**
- a) Desinfectantes para agua potable.
 - b) Biocidas para la higiene humana.
 - c) Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida privada y de la salud pública y otros biocidas.
- 43.- El Decreto 50/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público establece:**
- a) El agua de los vasos deberá ser filtrada y desinfectada a una dosis tal que resulte desinfectante; no será irritante para los ojos, piel y mucosas, autorizándose la presencia de sólidos en suspensión, espumas, aceites o grasas en las cantidades que se determinen.
 - b) El agua de abastecimiento a las piscinas, procederá preferentemente de la red de suministro público, y en cualquier caso sufrirá un tratamiento adecuado.
 - c) Todas las anteriores son falsas.
- 44.- El Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, con el Código H314 hace referencia a la siguiente Indicación de Peligro:**
- a) Provoca irritación cutánea.
 - b) Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
 - c) Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- 45.- El Código H335 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, indica la siguiente Indicación de Peligro:**
- a) Puede irritar las vías respiratorias.
 - b) Nocivo en caso de inhalación.
 - c) Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- 46.- El Código P262 de la Lista de Consejos de Prudencia del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, indica:**
- a) No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
 - b) Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
 - c) Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- 47.- El Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, con el Código P280 hace referencia al siguiente Consejo de Prudencia:**
- a) No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
 - b) No comer, beber ni fumar durante su utilización.
 - c) Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

48.- Definición de aspersor:

- a) Mecanismo colocado en la boca de las tuberías, a fin de regular el paso de agua de riego.
- b) Mecanismo destinado a esparcir un líquido a presión, como el agua para el riego.
- c) Mecanismo que se coloca en un circuito que contiene un fluido que se abre cuando la presión es excesiva permitiendo el paso del mismo.

49.- En virtud del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, una empresa instaladora puede realizar, entre otras, la siguiente actividad:

- a) Realizar las operaciones de mantenimiento de los equipos y/o sistemas de protección activa contra incendios.
- b) Colocar las señales, balizamientos y/o planos de evacuación de los sistemas de señalización luminiscente.
- c) Todas las anteriores son falsas.

50.- Según establece el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios:

- a) Las empresas instaladoras deberán abstenerse de instalar los equipos y sistemas de protección contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que les son aplicables, poniendo los hechos en conocimiento del comprador o usuario de los mismos, por escrito y de forma fehaciente. No serán reanudados los trabajos hasta que no sean corregidas las deficiencias advertidas.
- b) Las empresas instaladoras deberán abstenerse de instalar los equipos y sistemas de protección contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que les son aplicables, poniendo los hechos en conocimiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma, por escrito y de forma fehaciente. No serán reanudados los trabajos hasta que no sean corregidas las deficiencias advertidas.
- c) Las empresas instaladoras deberán abstenerse de instalar los equipos y sistemas de protección contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que les son aplicables, poniendo los hechos en conocimiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma, por escrito y de forma fehaciente. No serán reanudados los trabajos hasta que no sean corregidas las deficiencias advertidas, y siempre en un plazo máximo de dos meses.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- Según la tabla 3, del Anexo V, "Programa de muestreo" del RD 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, la frecuencia mínima de muestreo de legionella spp en un sistema de agua sanitaria será:

- a) Semestral.
- b) Trimestral.
- c) Mensual.

R2.- ¿Cómo define la Ley 31/1995 la "evaluación de riesgos"?

- a) Como un proceso opcional que puede realizar el empresario bajo ciertas condiciones.
- b) Como un análisis exhaustivo de todos los aspectos laborales, realizado por el Empresario.
- c) Como el proceso de identificar y analizar riesgos laborales para adoptar medidas preventivas.

R3.- Según lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión (REBT) en su ITC-BT-31, de instalaciones con fines especiales, Piscinas y Fuentes, en el apartado dedicado a las canalizaciones de piscinas y pediluvios:

- a) Únicamente se podrán instalar líneas aéreas por encima del volumen 2.
- b) Las cubiertas metálicas no accesibles estarán unidas a una línea equipotencial suplementaria.
- c) En el volumen 0 , 1 y 2, las canalizaciones tendrán cubiertas metálicas accesibles.

R4.- De acuerdo con el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias en el ámbito de las competencias:

- a) Ejecutivas.
- b) Compartidas.
- c) Exclusivas.

R5.- De acuerdo con el artículo 1.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón emanan:

- a) De la Constitución y del Estatuto de Autonomía.
- b) Del pueblo aragonés y de la Constitución.
- c) Del pueblo aragonés.

I.C. de Zaragoza a 30 de noviembre de 2024